

※実際に使用するは必ず商品ラベルをよく読み、記載内容に従ってお使い下さい。

農林水産省登録番号第6603号

名 称	メリーネコりん化亜鉛
種 類	リン化亜鉛粒剤
物理的・化学的性状	黒色粒状
有効成分の種類及び含有量	リン化亜鉛1.0%
その他の成分の種類及び含有量	大麦、小麦粉、澱粉等99.0%

適用病害虫の範囲及び使用方法			
作物名	貯蔵穀物等	野そが加害する農作物等	
適用場所	倉庫	農地	山林
適用害獣名	野そ		
使用量	1カ所当たり 2～3粒	1カ所当たり 1～5g	1ha当たり 300～600g
使用時期	—		
本剤の使用回数	—		
使用方法	ネズミの通路より 1～0.5m離れた物 陰に2～3粒を数 カ所に配置する。	そ穴1カ所当たり 1～5gをそのまま 又は紙袋として投 入する。	本剤を5～10m間 隔の格子状に1カ 所当たり1～2gを そのまま又は紙 袋にして配置す る。
リン化亜鉛を 含む農業の総 使用回数	—		

【使用上の注意】

- 本剤に酸類が作用すると、有毒なリン化水素ガスが発生するので、酸類を絶対近づけないこと。
- 家畜や小児の誤って食べる恐れのある所では、使用しないこと。
- 処理後食べ残しの薬剤はできるだけ回収し、安全に処理すること。
- 作業時は、直接手に触れないように不浸透性手袋などを用いて取り扱い、作業後及び直接体に付着したときは、石けんでよく洗うこと。

**【解毒方法】**

- 誤食の場合は2～3倍に薄めた過酸化水素水を飲ませるか、又は0.3%過マンガン酸カリ液を飲ませ、咽喉を刺激して吐かせることを数回繰り返した後炭酸ソーダを与え医師の手当てを受けること。  
ミルク等の脂肪類は与えないこと。

**【貯蔵上の注意】**

- 直射日光を避け、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管すること。  
特に危害防止の観点から食品や飼料、酸類と隔離し、子供の手の届かないところ（農薬保管庫）に厳重に保管すること。

 注 意

野そ以外には使用しないで下さい。